Panasonic



ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

για επαγγελματίες

2017

INTERTECH
International Technologies

Τεχνολογία Λεπτής Λεπίδας

Λεπίδες X-taper οι οποίες κόβουν τις πολύ μικρές τρίχες

Οι ειδικά σχεδιασμένες λεπίδες X-taper πιάνουν σταθερά και κόβουν τρίχες που συχνά παραλείπονται ώστε να μη μένουν άκοπες τρίχες.



Το διαμορφωμένο τμήμα της λεπίδας X-taper πιάνει κάθε τρίχα που εισέρχεται



Η κοφτερή λεπίδα 45° εμποδίζει την τρίχα να ξεφύγει και την κόβει



Η νέα κουρευτική μηχανή της Panasonic διαθέτει μοναδικά σχηματισμένες λεπίδες παρέχοντας εξαιρετική απόδοση κοπής ικανοποιώντας τις αυστηρές απαιτήσεις των επαγγελματιών.

Κοφτερή λεπίδα 45°

Η κοφτερή, ακριβείας λεπίδα 45° παρέχει ομαλή, καθαρή κοπή





Ένα ομαλότερο αποτέλεσμα κοπής

Νέα λεπίδα
Πιο ίσια άκρα τρίχας μετά το κόψιμο



Συμβατική λεπίδα
Αρπάζοντας τα μαλλιά άσχημα με μια συνηθισμένη λεπίδα κοπής

Ένας συνδυασμός σκληρών επιστρώσεων DLC και TiN για την διπλάσια αντοχή του ανοξείδωτου χάλυβα και μια αιχμηρή ακμή με μεγάλη διάρκεια.

JAPANESE BLADE TECHNOLOGY

Κληρονομιά Ποιότητας, Παράδοση Καινοτομίας

鍛 **Σφυρηλάτηση**
Κάνει το ατσάλι ισχυρότερο

焼 **Σκλήρυνση**
Κάνει το ατσάλι σκληρότερο

磨 **Τρόχισμα**
Ακονίζει καλά

査 **Επιθεώρηση**
Διατηρεί την ποιότητα



Λεπίδα αιχμής που εξελίχθηκε από την ιαπωνική παράδοση

Προχωρώντας την ιαπωνική τέχνη της κατασκευής εξαιρετικά κοφτερών και ανθεκτικών σπαθιών, η Panasonic έχει εφαρμόσει τελευταία τεχνολογία για την ανάπτυξη λεπίδων μοναδικής ποιότητας.

Νέο Γραμμικό Μοτέρ με Έλεγχο Σταθερότητας

Με τον καινοτόμο Έλεγχο Σταθερότητας, το γραμμικό μοτέρ της Panasonic προσφέρει τώρα ακόμη πιο ομαλή κοπή με λιγότερη καταπόνηση από ποτέ.

Έλεγχος Σταθερότητας

Ο Έλεγχος Σταθερότητας με προηγμένη τεχνολογία αισθητήρων ανιχνεύει την πυκνότητα των μαλλιών και ελέγχει αυτόματα την ταχύτητα της κίνησης της λεπίδας για να εξασφαλίσει ομαλή, σταθερή κοπή. Το αποτέλεσμα είναι μια καθαρή κοπή, ακόμη και με πυκνά μαλλιά.

Κίνηση Λεπίδας έναντι Πυκνότητας Μαλλιών



Ελαφρύ, υψηλής ισχύος γραμμικό μοτέρ

ΝΕΟ

Αποδίδοντας 10.000 διαδρομές ανά λεπτό, το αποκλειστικό, εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας κίνησης γραμμικό μοτέρ της Panasonic είναι τώρα ελαφρύτερο, αλλά συνεχίζει να παρέχει ομαλή, σταθερή κοπή.

Ακόμη και τούφες μαλλιών κόβονται ομαλά χωρίς να μειώνεται η ταχύτητα

Η ομοιόμορφη κοπή παρέχει ένα καθαρό φινίρισμα

Η υψηλή ισχύς διατηρείται μέχρι το τέλος

Αντίθετα με τα συμβατικά περιστροφικά μοτέρ, με ένα γραμμικό μοτέρ η ταχύτητα περιστροφής δεν μειώνεται ακόμη και κατά την κοπή περιοχών με πυκνά μαλλιά.

Καμία απώλεια ταχύτητας, ακόμη και κατά την κοπή πυκνών μαλλιών

Η υψηλή ισχύς διατηρείται μέχρι που η μπαταρία να εκφορτιστεί εντελώς.

Κομψή και ελαφριά σχεδίαση

Η κουρευτική μηχανή διαθέτει επίσης νέα κομψή, ελαφριά σχεδίαση με εύχρηστο σχήμα και αίσθηση υψηλής ποιότητας, χαρακτηριστικά που παρέχουν μια νέα διάσταση απόδοσης και άνεσης στους επαγγελματίες.

Αρκετά ελαφρύ για τις κυρίες

Το ελαφρύτερο βάρος καθιστά διάφορες τεχνικές κουρέματος ακόμα ευκολότερες για τις κομμώτριες.

Εργονομικός σχεδιασμός για εύκολη χρήση

Εκτός από το να γίνει κομψή και ελαφριά η κουρευτική μηχανή, εστιάσαμε και στην ευκολία στο κράτημα. Το λείο, καμπυλόγραμμο, εύκολο στο χειρισμό σώμα και τα χαρακτηριστικά όπως η ελαστική λαβή ώστε να μη γλιστράει η συσκευή, είναι όλα σχεδιασμένα για την ικανοποίηση επαγγελματικών αναγκών.

Περιστροφικός διακόπτης ταχείας ρύθμισης για εύκολη ρύθμιση βάθους κοπής

Η περιστροφή του διακόπτη Τ επιτρέπει τη ρύθμιση του βάθους κοπής από 0,8 έως 2,0 cm σε βήματα των 0,3 mm. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για ενοχλητική αλλαγή εξαρτημάτων και επιτρέπει τη ρύθμιση του βάθους με το ένα χέρι, ενώ εργάζεστε.

Νέος Φορτιστής Μπαταρίας

Για επαναφόρτιση, απλά τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση φόρτισης. Η συμπαγής βάση είναι όρθια έτσι ώστε να μην πιάνει χώρο δίπλα στο νιπτήρα. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα.

Μπαταρία Li-ion

Χρησιμοποιείται μια ισχυρή, μακράς διαρκείας, φιλική προς το περιβάλλον μπαταρία Li-ion

Li-ion



Νέα Ελληνική Έκδοση

Κουρευτική Μηχανή

ER-GP80

Νέο Γραμμικό Μοτέρ με Έλεγχο Σταθερότητας

X-taper Blade

1hr Full Charge — Οι μπαταρίες επαναφορτίζονται πλήρως σε 1 ώρα*

50min Use — Έως και 50 λεπτά κουρέματος χωρίς καλώδιο

- Νέο γραμμικό μοτέρ με Έλεγχο Σταθερότητας
- Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης βάθους
  (Ρυθμιζόμενο από 0,8 έως 2,0 mm σε πέντε βήματα των 0,3 mm, χωρίς το εξάρτημα χτενιού)
- Κινούμενη λεπίδα X-taper, επίστρωση DLC
- Σταθερή λεπίδα με επίστρωση τιτανίου
- Έξι βάθη κοπής με τρία χτένια
- Λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Με βολική βάση φόρτισης
- Λειτουργία με/χωρίς καλώδιο
- Μπαταρία Li-ion

Σχεδίαση για εύκολη χρήση

Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης βάθους κοπής

Λυχνία Επαναφόρτισης / λυχνία κατάστασης φόρτισης

Λειτουργία με/χωρίς καλώδιο

Βάση φόρτισης

Βάση για χτένια / Τρία χτένια

Νέα Ελληνική Έκδοση

Κουρευτική Μηχανή

ER-1611

Μοντέλο με γραμμικό μοτέρ

X-taper Blade

1hr Full Charge — Οι μπαταρίες επαναφορτίζονται πλήρως σε 1 ώρα*

50min Use — Έως και 50 λεπτά κουρέματος χωρίς καλώδιο

- Γραμμικό μοτέρ
- Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης βάθους
  (Ρυθμιζόμενο από 0,8 έως 2,0 mm σε πέντε βήματα των 0,3 mm, χωρίς το εξάρτημα χτενιού)
- Κινούμενη λεπίδα X-taper, επίστρωση DLC
- Σταθερή λεπίδα με επίστρωση τιτανίου
- Εργονομική σχεδίαση για εύκολη χρήση
- Έξι βάθη κοπής με τρία χτένια
- Λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Με βολική βάση φόρτισης
- Λειτουργία με/χωρίς καλώδιο

** Η συνεχής κατανάλωση ενέργειας μετά από την πλήρη φόρτιση του σώματος μειώθηκε κατά περίπου 70% σε σύγκριση με εκείνη της συμβατικής μας ER1610 (σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας μας).*

Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης βάθους κοπής

Σχεδίαση για εύκολη χρήση

Λυχνία Επαναφόρτισης / λυχνία κατάστασης φόρτισης


Λειτουργία με/χωρίς καλώδιο


Βάση φόρτισης

Τρία χτένια

Κουρευτική Μηχανή

ER-1512

- Περιστροφικός *διακόπτης ρύθμισης βάθους*
  (Ρυθμιζόμενο από 0,8 έως 2,0 mm σε πέντε βήματα των 0,3 mm, χωρίς το εξάρτημα χτενιού)
- *Κινούμενη* λεπίδα X-taper, επίστρωση DLC
- Ελαφρύ, εύκολο στο χειρισμό σώμα
- Έξι χτένια βάθους κοπής
- Βολική ένδειξη μπαταρίας με LED 3 βημάτων
- Με βάση φόρτισης και βάση για χτένια
- Λειτουργία με/χωρίς καλώδιο

** Η συνεχής κατανάλωση ενέργειας μετά από την πλήρη φόρτιση του σώματος μειώθηκε κατά περίπου 73% σε σύγκριση με εκείνη της συμβατικής μας ER1510 (σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας μας).*

X-taper Blade

1hr Full Charge — Οι μπαταρίες επαναφορτίζονται πλήρως σε 1 ώρα*

70min Use — Έως και 70 λεπτά κουρέματος χωρίς καλώδιο


Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης βάθους κοπής

Σχεδίαση για εύκολη χρήση

Βολική ένδειξη μπαταρίας με LED 3 βημάτων

Λειτουργία με/χωρίς καλώδιο

Βάση φόρτισης και βάση για χτένια

Έξι χτένια βάθους κοπής

Κουρευτική Μηχανή

ER1421

ER1411

1hr Full Charge — Οι μπαταρίες επαναφορτίζονται πλήρως σε 1 ώρα*

80min Use — Έως και 80 λεπτά κουρέματος χωρίς καλώδιο

- Έξι βάθη κοπής με τρία χτένια
- Κινούμενη λεπίδα με επίστρωση DLC
  (μόνο στην ER1421)
- Σταθερή λεπίδα με επίστρωση τιτανίου
  (μόνο στην ER1421)
- Με βάση φόρτισης και βάση για χτένια
  (μόνο στην ER1421)
- Λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Λειτουργία με/χωρίς καλώδιο

** Η συνεχής κατανάλωση ενέργειας μετά από την πλήρη φόρτιση του κυρίως σώματος μειώθηκε κατά περίπου 73% σε σύγκριση με εκείνη των συμβατικών μας ER1420, ER1410 (σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας μας).*





Λειτουργία με/χωρίς καλώδιο

Σχεδίαση για εύκολη χρήση

Τρία χτένια

Βάση φόρτισης και βάση για χτένια

Κουρευτική Μηχανή

ER-GP21

ER-GP22

1hr Full Charge — Οι μπαταρίες επαναφορτίζονται πλήρως σε 1 ώρα *

40min Use — Έως και 40 λεπτά κουρέματος χωρίς καλώδιο

- Ανοξείδωτη λεπίδα μεγάλης διάρκειας ζωής
- Ανθεκτικό μοτέρ μεγάλης διάρκειας ζωής
- Επιπλέον λεπίδα σχεδιασμού (ER-GP22 παρέχεται)
- Με δύο χτένια
- Ένδειξη φόρτισης
- Με βάση φόρτισης και βάση για χτένια

Επιπλέον λεπίδα για γραμμές και σχέδια (ER-GP22 παρέχεται)

Σχεδίαση για εύκολη χρήση

Λυχνία Επαναφόρτισης / λυχνία κατάστασης φόρτισης

Βάση φόρτισης και βάση για χτένια

Τρία χτένια

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

Κουρευτική Μηχανή

ER-RZ10

RAZOR

1hr Full Charge — Οι μπαταρίες επαναφορτίζονται πλήρως σε 1 ώρα *

50min Use — Έως και 50 λεπτά κουρέματος χωρίς καλώδιο

- Βάθος κοπής από 0,1mm
- Εύκολο κράτημα
- Ανοξείδωτη Λεπίδα μεγάλης διάρκεια ζωής
- Πλενόμενη λεπίδα
- Ανθεκτικό μοτέρ μεγάλης διάρκεια ζωής
- Ένδειξη φόρτισης
- Με βάση φόρτισης
- Λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Λειτουργία με / χωρίς καλώδιο

	ER-GP80-K	ER-1611-K	ER-1512-K
Γραμμικό μοτέρ	●	●	-
Έλεγχος σταθερότητας	●	-	-
Ρύθμιση βάθους κοπής	5 στάδια 0,8 -2,0 mm	5 στάδια 0,8 -2,0 mm	5 στάδια 0,8 -2,0 mm
Λεπίδα X-taper (κινούμενη λεπίδα)	●	●	●
Επίστρωση τιτανίου (σταθερή λεπίδα)	●	●	●
Επίστρωση DLC (κινούμενη λεπίδα)	●	●	●
Τροφοδοσία	AC/RC 100-240 V	AC/RC 100-240 V	AC/RC 100-240 V
Διάρκεια φόρτισης	1 ώρα	1 ώρα	1 ώρα
Διάρκεια συνεχούς λειτουργίας	50 λεπτά	50 λεπτά	70 λεπτά
Τύπος μπαταρίας	Li-ion	Ni-MH	Ni-MH
Ένδειξη	Λυχνία κατάστασης φόρτισης	Λυχνία κατάστασης φόρτισης	Λυχνία LED κατάστασης φόρτισης με 3 βήματα
Χτένι	3/4, 6/9, 12/15 mm	3/4, 6/9, 12/15 mm	3, 4, 6, 9, 12, 15 mm
Διαστάσεις (cm) (Y) X (Π) x (B)	17,6 x 4,7 x 4,8	17,2 x 4,5 x 4,8	17,8 x 4,5 x 4,1
Βάρος σώματος	245 g	265 g	230 g
Ανταλλακτική λεπίδα	WER9900Y	WER9900Y	WER9900Y
Αξεσουάρ	Λάδι, βουρτσάκι καθαρισμού	Λάδι, βουρτσάκι καθαρισμού	Λάδι, βουρτσάκι καθαρισμού

	ER-1421-S	ER-1411-S
Επίστρωση τιτανίου (σταθερή λεπίδα)	●	-
Επίστρωση DLC (κινούμενη λεπίδα)	●	-
Τροφοδοσία	AC/RC 100-240 V	
Διάρκεια φόρτισης	1 ώρα	
Διάρκεια συνεχούς λειτουργίας	80 λεπτά	
Τύπος μπαταρίας	Ni-MH	
Ένδειξη	Λυχνία κατάστασης φόρτισης	
Χτένι	3/6, 9/12, 15/18 mm	
Διαστάσεις (cm) (Y) X (Π) x (B)	16,8 x 4,5 x 4,4	
Βάρος σώματος	150 g	
Ανταλλακτική λεπίδα	WER9714Y	WER9713Y
Αξεσουάρ	Λάδι, βουρτσάκι καθαρισμού	

	ER-GP21-K ER-GP22-K	ER-RZ10-K
Ρύθμιση βάθους κοπής	3,6mm	0,1 mm
Υλικό Λεπίδας	Ανοξείδωτη λεπίδα μεγάλης διάρκειας ζωής	Ανοξείδωτη λεπίδα μεγάλης διάρκειας ζωής
Λεπίδα Σχεδιασμού	●	-
Τροφοδοσία	RC 230 V	RC 230 V
Χρόνος φόρτισης	8 ώρες	1 ώρα
Χρόνος λειτουργίας	40 λεπτά	50 λεπτά
Τύπος μπαταρίας	Ni-MH	Ni-MH
Ένδειξη	Ένδειξη φόρτισης	Λυχνία κατάστασης φόρτισης
Χτένια	3mm / 6mm	-
Διαστάσεις προϊόντος (cm) (Y) X (Π) x (B)	14,8 x 3,2 x 3,5	13,4 x 2,9 x 2,5
Βάρος κορμού	115 g	90 g
Ανταλλακτική λεπίδα (Τύπος στάνταρ λεπίδας)	WER9352Y136	WER9340Y136
Ανταλλακτική λεπίδα (Τύπος λεπίδας σχεδιασμού)	-	●
Αξεσουάρ	Λάδι, Βουρτσάκι καθαρισμού	Λάδι, Βουρτσάκι καθαρισμού

INTERTECH
International Technologies
Αφροδίτης 24, 167 77 Ελληνικό
2109692300
info@intertech.gr
www.intertech.gr

Η Intertech A.E. δεν ευθύνεται για πιθανά τυπογραφικά λάθη σε αυτόν τον κατάλογο – Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σχεδίαση ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.